

## Ghid Automat pentru Croaziera - OKAYO MTS-200

Sistemul de ghidare MTS-200 e un emitator radio automatizat capabil sa transmita in mai multe limbi simultan mesaje de informare preinregistrate.

MTS-200 poate functiona cu un modul GPS, ceea ce inseamna ca un mesaj de ghidare particularizat este transmis imediat dupa ce utilizatorii ajung in zonele de coordonate geografice anterior presetate.

Acest sistem este solutia profesionala pentru informare atunci cand e vorba de croaziere pe vase, tururi cu autocarul sau cu trenul.

Sistemul dispune de 16 canale de transmisie (863-865 MHz) care pot asigura sunet de cea mai inalta calitate pe 6 canale simultan. Folosit cu o antena directionala se asigura o acoperire de peste 100 de metrii.

MTS-200 asigura transmitia mesajelor inregistrate in prealabil (sau tururi audio) in mai multe limbi catre mai multe receptoare echipate cu [mGuide EJ-7](#) . Mesajele pornesc automat cand obiectivul ghidului (vas de croaziera, autocar) acceseaza coordonatele predefinite. Puteti deasemenea porni ghidul manual oricand doriti sau oferi informatii in timp real cu ajutorul uni microfo



In practica, MTS-200 e ideal, de exemplu, pe parcursul calatoriei turistice la bordul unui vehicul, atunci cand trebuie sa oferim continut informativ persoanelor care calatoresc, mai ales daca in grupul de turisti, sunt vorbitori de limbi diferite.

**Beneficiile lui MTS-200 sunt:**

- ne scuteste de munca multor ghizi si/sau traducatori
- reduce zgomotul cauzat de transmisiile vorbitorilor
- ofera turistilor informatie la obiect, in limba nativa
- automatizeaza gestionarea grupurilor mari de turisti
- o sursa suplimentara de venit

---

**Sistemul Ghid Automat pentru Croaziera este format din\*:**

- **8 Transmisoare Multitrack integrate**  
simultan si pana la 12 in total
- **Audio Player**  
schimbare rapida de canal, Voice-Priority
- **Antena simpla sau directionala**
- **Receptor GPS**
- **Receptoare mGuide EJ-7**
- **Software**  
De incarcare audio si programarea mesajelor

*\*incluse sau optionale*

- | Componenta                                 | Performante de baza         |
|--|-----------------------------|
| MTS-200                                    |                             |
| - Format audio MP3, inalta fidelitate      |                             |
| - Latime de banda 50~18 khz                |                             |
| - Marja dinamica 95 db                     |                             |
| - Suport inregistrare: SD                  | <b>capacitate max 82 Gb</b> |
| - Format sistem: FAT-12/FAT-16/FAT-32      |                             |
| - Transfer date: prin port USB 1.1 sau 2.0 |                             |
| - Tastatura: 8 butoane, 8 LED-uri          |                             |
| - Optional GPS cu SD card                  |                             |
| - Temperatura de operare: -10°C - 50°C     |                             |

- Alimentare: 100~240 V AC/12 V DC 2A schimbabil.
- **Dimensiuni: 210 x 430 x 140 mm (H)**
- **Greutate: 2,4 kg**

AV Portal

© 2002-2011 Copyright

**GBC este reprezentant autorizat pentru sistemele [OKAYO](#)**, recunoscute prin fiabilitate și flexibilitate deosebite dar și prin calitatea foarte bună a sunetului, acoperind întreaga plajă de echipamente și accesorii a echipamentelor de Traducere Simultana și Tour Guide pentru a oferi soluții profesionale la cel mai bun pret din România. În funcție de necesitățile dvs sau ale clienților dvs GBC va oferi consultanță, proiectare, instalare și mentenanță pentru soluțiile audio tip Audio Ghid la nivel național.

**descarca prezentare pentru MTS-200 [aici](#)**

**descarca catalogul OKAYO [aici](#)**

**[Vezi referinte GBC Romania](#)**

**[Pentru mai multe informatii contacteaza-ne](#)**

## **Sistem Ghid Automat pentru Croaziera**